


PEC - Configurazione con Evolution Mail: Configurazione IMAP di una casella di posta certificata

nomecasella@pec.nomedominio.xxx


Avviare il client di posta dal menù "Applicazioni"



Click su "Continue" per passare allo step successivo



Click su “Continue”



Informazioni Generali Account:

- Nome: **Mario Rossi**
- E-mail: nomecasella@pec.nomedominio.ext

Se si vuole rendere **predefinito l'account** che si sta configurando, selezionare l'apposita opzione, come mostra l'immagine che segue, e click su “Continue”:

Evolution Setup Assistant

Please enter your name and email address below. The "optional" fields below do not need to be filled in, unless you wish to include this information in email you send.

Required Information

Full Name:


Email Address:

Optional Information

Make this my default account

Reply-To:


Organization:



Server di Posta in Arrivo:

- Server Type: **IMAP**
- Server: **imaps.pec.aruba.it**
- Porta: **993**
- User Name: **nomecasella@pec.nomedominio.ext**
- Security: **SSL**
- Authentication Type: **Password**


Click su "**Continue**" per procedere

Server Type: 

For connecting to and downloading mail from POP servers.


Description:

Configuration


Server: Port: 

User Name:


Security

Use secure connection: 

Authentication Type



Remember password



Nel passaggio successivo rendere attive le due opzioni:

- **Check for new messages**: consente al client di aggiornare la cartella della posta in arrivo ogni 10 minuti (tempo personalizzabile);
- **Show only subscribed folders**: consente di rendere visibili solo le cartelle sottoscritte (nei passaggi successivi vedremo come sottoscrivere una cartella):

Checking for New Mail

Check for new messages every minutes

Check for new messages in all folders

Check for new messages in subscribed folders

Connection to Server

Use custom command to connect to server

Command:

Folders

Show only subscribed folders

Override server-supplied folder namespace

Namespace:

Options

Apply filters to new messages in Inbox on this server

Check new messages for junk contents

Only check for junk messages in the INBOX folder

Automatically synchronize remote mail locally

Server di Posta in Uscita:

- Server Type: **SMTP**
- Server: **smtps.pec.aruba.it**
- Porta: **465**
- User Name: **nomecasella@pec.nomedominio.ext**
- Security: **SSL**
- Authentication Type: **PLAIN**

E click su **“Continue”** per procedere

Server Type: SMTP ▾

Description: For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP.

Server Configuration

Server: Port: 465 ▾

Server requires authentication

Security

Use secure connection: SSL encryption ▾


Authentication

Type: PLAIN ▾


User Name:


Remember password

Click nuovamente su “Continue”




Click su **“Apply”** per salvare tutti i dati inseriti





Una volta ultimata la configurazione **IMAP** della casella, sarà possibile creare anche cartelle personalizzate che verranno visualizzate da tutti gli utenti che vi si collegano sia tramite client che dal webmail di Aruba.


Selezionare l'account in questione, destro mouse e click su "**Manage Subscriptions**"



Dalla Finestra di Dialogo che segue è possibile sottoscrivere la "**Cartella Inviata**" per la sincronizzazione dei messaggi inviati con la cartella posta inviata del Server.


Si potranno sottoscrivere le cartelle **cestino**, **bozze** e tutte quelle desiderate, nella medesima modalità.

Click sul pulsante "**Close**":




La configurazione dell'account è andata a buon fine. A questo punto consigliamo di eseguire il seguente passaggio per la configurazione della **Cartella Inviata**:


Dalla voce di menù **Edit**> **Preferences**:




Selezionare l'account in questione e clic sul pulsante "Edit"




Tab "Defaults" e aprire il menù indicato:



Selezionare quella che vuole sincronizzare come **cartella di posta inviata** e click su “OK”



Click su **“Apply”** per salvare le modifiche:



Click sul pulsante **“Close”** per ultimare la configurazione:



Infine click su **“Send/Receive”** per visualizzare le modifiche apportare e utilizzare l'**account IMAP**:

