PEC - Configurazione con Evolution Mail: Configurazione IMAP di una casella di posta certificata

nomecasella@pec.it



Avviare il client di posta dal menù "Applicazioni"

Click su "Continue" per passare allo step successivo



Click su "Continue"

Evolution Setup Assistant	>
You can restore Evolution from your backup. It ca Calendars, Tasks, Memos, Contacts. It also resto settings, mail filters etc.	n restore all the Mails, es all your personal
Restore Evolution from the backup file	
Please select an Evolution Archive to restore:	(None) 📔
	K
Car	el Go Back Continue

Informazioni Generali Account:

- Nome: Mario Rossi
- E-mail: nomecasella@pec.it

Se si vuole rendere **predefinito l'account** che si sta configurando, selezionare l'apposita opzione, come mostra l'immagine che segue, e click su "**Continue**":

Evolution	Setup Assistant			
Please enter your do not need to be you send.	name and email addre filled in, unless you wi	ess below. The "op ish to include this	otional" field information	s below in email
Required Inform	nation			
Full Name:	Mario Rossi			
Email Address:	nomecasella@pec.it			
Optional Inform	nation			
🧭 Make this n	ny default account			
Reply-To:				
Organization:			~	
				X
			()	

Server di Posta in Arrivo:

- Server Type: IMAP
- Server: imaps.pec.aruba.it
- Porta: **993**
- User Name: nomecasella@pec.it
- Security: SSL
- Authentication Type: Password

Click su "**Continue**" per procedere

Server Type:	IMAP	~
	For connecting to and downloadin mail from POP servers.	ng
Description:		
Configuratio	n	
Server:	imaps.pec.aruba.it	Port: 993 ~
User Name:	nomecasella@pec.it	
Security Use secure Authenticati	connection: SSL encryption ~	
Password	Check for Supported Types	
Rememb	er password	
		Cancel Go Back Continue

Nel passaggio successivo rendere attive le due opzioni:

- **Check for new messages**: consente al client di aggiornare la cartella della posta in arrivo ogni 10 minuti (tempo personalizzabile);
- <u>Show only subscribed folders</u>: consente di rendere visibili solo le cartelle sottroscritte (nei passaggi successivi vedremo come sottroscrivere una cartella):

Checking for New Mail
Check for new messages every 10 🗘 minutes
Check for new messages in all folders
Check for new messages in subscribed folders
Connection to Server
Use custom command to connect to server
Command: ssh -C -l %u %h exec /usr/sbin/imapd
Folders
Show only subscribed folders
Override server-supplied folder namespace
Namespace:
Options
Apply filters to new messages in Inbox on this server
Check new messages for Junk contents
Only check for Junk messages in the INBOX folder
Automatically synchronize remote mail locally

Server di Posta in Uscita:

- Server Type: SMTP
- Server: smtps.pec.aruba.it
- Porta: **465**
- User Name: nomecasella@pec.it
- Security: SSL
- Authentication Type: PLAIN

E click su "Continue" per procedere

For delivering mail by connecting Description: to a remote mailhub using SMTP. Server Configuration Server: smtps.pec.aruba.it Server: smtps.pec.aruba.it Server requires authentication Security Use secure connection: SSL encryption ~ Authentication Type: PLAIN ~ Check for Supported Types User Name: nomecasella@pec.it	Server Type:	SMTP V	
Server Configuration Server: smtps.pec.aruba.it Port: 465 ✓ Server requires authentication Security Use secure connection: Use secure connection: SSL encryption ~ Authentication Type: PLAIN ✓ User Name: nomecasella@pec.it	Description:	For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP.	
Security Use secure connection: SSL encryption Authentication Type: PLAIN Check for Supported Types User Name: nomecasella@pec.it	Server Conf Server: sr	guration tps.pec.aruba.it Server requires authentica	Port: 465 ~
Use secure connection: SSL encryption Authentication Type: PLAIN Check for Supported Types User Name: nomecasella@pec.it	Security		
Authentication Type: PLAIN ~ Check for Supported Types User Name: nomecasella@pec.it	Use secure	connection: SSL encrypt	ion~
Type: PLAIN Check for Supported Types User Name: nomecasella@pec.it	Authenticat	on	
User Name: nomecasella@pec.it	Туре:	PLAIN V C	heck for Supported Types
	User Name:	nomecasella@pec.it	
Remember password		Remember password	
			Cancel Go Back Contin

Click nuovamente su "Continue"

Evolution Setup Assistant	· ·
Please enter a descriptive name for t This name will be used for display pu	this account below. Irposes only.
Account Information	
Type the name by which you would	like to refer to this account.
For example: "Work" or "Personal"	
Name: nomecasella@pec.it	
	<u>```</u>
	×

Click su "Apply" per salvare tutti i dati inseriti

Congratulations, your mail configurat	ion is con	nplete.		
You are now ready to send and receiv	ve email u	using Evoluti	ion.	
Click "Apply" to save your settings.				
			×	
)	×



Una volta ultimata la configurazione **IMAP** della casella, sarà possibile creare anche cartelle personalizzate che verranno visualizzate da tutti gli utenti che vi si collegano sia tramite client che dal webmail di Aruba.

Selezionare l'account in questione, destro mouse e click su "Manage Subscriptions"

🗄 nomecasella@nom	edo
Search Folders	' 📉 <u>N</u> ew Folder
onmatched 🔁	Manage Subscriptions
🖂 Mail	<u>D</u> isable Account

Dalla Finestra di Dialogo che segue è possibile sottoscrivere la "**Cartella Inviata**" per la sincronizzazione dei <u>messaggi inviati</u> con la cartella <u>posta inviata</u> del Server.

Si potranno sottoscrivere le cartelle **cestino**, **bozze** e tutte quelle desiderate, nella medesima modalità.

Click sul pulsante "Close":

_	Folder Subscriptions		
	Account:	nomecasella@pec.it	~
Show	items that contain:		4
08	🚔 Inbox		Subscribe
	Drafts		Unsubscribe
	Sent		Collapse All
	🛅 Trash		Expand All
8	🛅 test		Refresh
			Stop
-			*
			Close

La configurazione dell'account è andata a buon fine. A questo punto consigliamo di eseguire il seguente passaggio per la configurazione della **Cartella Inviata**:

Dalla voce di menù **Edit> Preferences**:



Selezionare l'account in questione e clic sul pulsante "Edit"

	Evolution Preferences			_ 🗆 ×
Enabled	Account Name		Protocol	Add
Ø	nomecasella@pec.it	📀 Default	imap	Edit
		×		Delete
		1		Default

Tab "Defaults" e aprire il menù indicato:

	Acco	ount Editor		
mail	Receiving Options	Sending Email	Defaults	Securit
Or	n This Computer/Drafts			
Or	This Computer/Sent			
<0	lick here to select a fo	older>		
<0	lick here to select a fo	older>		
Rev	vert			

Selezionare quella che vuole sincronizzare come cartella di posta inviata e click su "OK"

On Th	is Computer/Sent
<click< th=""><th>here to select a folder></th></click<>	here to select a folder>
clid	evolution
	Trash
eve	🗉 testmailbox@pec.it
	🗆 🔤 IIIDOX (9)
	🛅 Bozze
	🛅 Cestino
	🔚 Inviata
	Spam Sjunk
	New Cancel OK

Click su "Apply" per salvare le modifiche:



Click sul pulsante "Close" per ultimare la configurazione:



Infine click su "Send/Receive" per visualizzare le modifiche apportare e utilizzare l'account IMAP:

